

ANLEITUNG ZUR ERSTELLUNG EINER E-MAIL UND EINRICHTUNG DES POSTFACHS



Inhalt	
1. Erstellen E-Mail-Adressen	3
2. Einrichtung auf verschiedenen Geräten	5
3. Einrichtung auf PC/Mac	6
4. Einrichtung bei Outlook	7
5. Einrichtung Mobil/Apple	8
6. Einrichtung Mobil/Android	11

1. Erstellen E-Mail-Adressen

Über feldmannserver.de einloggen



•••		O K O	feldmannserver.de/smb/web/vie	w/id/40/type/domain			© ₾ + ©
<u></u>	Q	Suchen			< Zurück zum Administrator	옷 Demoaccount ~	() musterdomain.de () plesk
	v	Vebsites & Domains					
Ihr_WEBSERVER		Hallo! Willkommen beim Websiteüberblick. Hier o	erfahren Sie mehr dazu, wie Sie Ihre Websites verwa	lten können.		×	Backup-Manager Datenbanken
 ➡ Websites & Domains ➡ E-Mail ➡ Anwendungen 	1 E	lemente gesamt Subdomain hinzufügen				Ansicht ändern	Datemainten Postausgangskontrolle WordPress Soeed Kit
🛅 Dateien			Status	Тур			-
😂 Datenbanken <u>III</u> Statistiken		^ musterdomain.de	• Aktiv, ~	Webseite	Ē (9 e 14	Ressourcenverbrauch ^
음 Benutzer	<		Dashboard Hosting und DNS E-Mail Pl	lesk Apps			1.1 MB genutzt von 5 GB
台 Konto 亿 SEO Toolkit ⓒ WordPress			Dateien und Datenbanken Dateimanager Datenbanken	Entwicklerto	ools Illungen (v7.4.23)		Verkehr: 0% O MB/Monat GB/Monat Mehr Statistiken anzeigen
		\bigcirc	두 FTP-Zugang Sicherheit	🕸 Anwendun 🛃 SEO Toolkii	gen t		
		🔕 Im Browser öffnen 🛛 🖻 Vorschau	SSL/TLS-Zertifikate Domain nicht geschützt	🕢 Ruby			
		Datenträgerverwendung 1.1 MB	Passwortgeschützte Verzeichnisse	Node.js Website.in	nort		
		Verkehr 0 MB/Monat		😰 E-Mail-Imp	ort		
		m webstatistik für 555 rE5		WordPress	Toolkit		
				🧭 Speed Kit			
				🛱 Google Pag	anana Inciante		

In der Seitenleiste "E-Mail" auswählen -> E-Mail-Adresse erstellen

••• 🗈 < >	0 h O	â feldmannserver.de/smb/email-add	ress/list C	© ₫ + ©
- Com N	Q Suchen		Zurück zum Administrator	A Demoaccount - I musterdomain.de O POWERED BY
	E-Mail			
feldmannSERVER	E-Mail-Adressen E-Mail-Einstellungen Mailinglisten	Postausgangskontrolle		
	Erstellen und verwalten Sie E-Mail-Konten, die mit Ihren Doma	ins verbunden sind. Für iedes F-Mail-Konto könn	en Sie nicht nur ein Postfach einrichten, sondern auch me	nere F-Mail-Aliases (zusätzliche F-Mail-Adressen, die zum
Websites & Domains	selbert ostach functionen Autoresponder sowie die E-Mai	l-Weiterleitung an eine oder mehrere E-Mail-Adr	essen. Sie können auch den Schutz vor Spam und Viren ein	richten, sofern diese Services für Ihr Konto verfügbar sind.
🔁 E-Mail	් E-Mail-Adresse erstellen 🔅 Verbrauchsstatistiken aktua	lisieren Ausgehende Nachrichten begrenzen	💥 Entfernen	Q
Anwendungen	Ange Elemente gefunder			
🗂 Dateien				
😂 Datenbanken				
<u>nl</u> Statistiken				
🖧 Benutzer	<			
🖄 Konto				
SEO Toolkit				
WordPress				



Alle Daten eingeben -> OK -> Fertig!

••• • • < >		0 h O 📃		feldmannserver.de/smb/email-addre	ss/create				Ů + ©
ш									
	Q, Suchen					ϵ Zurück zum Administrator	음 Demoaccount ~	musterdomain.de	⑦ plesk
Ľ∎Ľ	E-Mail > E-Mail-Adressen >								
feldmannSERVER	E-Mail-Adress	se erstellen							
	Allgemein Weiterleitung	E-Mail-Aliase Autom. Antwo	rt						
🖵 Websites & Domains	Wenn dieses E-Mail-Konto mit Adresse und das Passwort and	einem zusätzlichen Benutzer ver ern, werden auch der Benutzern	ounden ist (Zugang zum Kunden- ame und das Passwort des zusät:	Panel ist aktiviert), dann beeinflussen d zlichen Benutzers entsprechend geände	e Änderungen, die Sie auf dieser Seite vo rt.	rnehmen, die Einstellungen jenes Benu	utzers. Das heißt im E	lesonderen, wenn Sie	die E-Mail-
🖻 E-Mail	E-Mail-Adresse *	mustermann	@ musterdomain.de						
Anwendungen	🗹 Kann zur Anmeldung in Ples	sk verwendet werden. (Benutzer	name: mustermann@musterdom	nain.de)					
Dateien Dateien	Externe E-Mail-Adresse								
il Statistiken		Wird zum Zurücksetzen Ihres Passw Mail-Adresse verlieren.	irts verwendet, falls Sie den Zugriff auf	Ihre primäre E-					
🐣 Benutzer	Passwort *	·····	Stark (?)						
台 Konto		Wird für den Zugriff auf das Postfaci entsprechende Option aktiviert ist).	und zum Anmelden in Plesk verwende	t (wenn die					
🖾 SEO Toolkit	¢-	Generieren Anzeigen							
WordPress	Passwort bestätigen *								
	Z E-Mail-Postfach	Standardgröße (Unbegrenz Andere Größe) КВ \$						
		Die Postfachgröße darf die Standard	größe nicht überschreiten.						
	Maximale Anzahl an ausgehenden E-Mails	Benutzerdefinierter Wert fü	r das Postfach						
		0 Nachrichten	Unbegrenzt						
	Beschreibung in Plesk								
		Die Beschreibung ist für jeden sichtt	ar, der Zugriff auf dieses E-Mail-Konto h	hat.	4				
	* Erforderliche Felder	OK Abbrechen							
				plesk.com Feature	vorschlagen Cookies				

2. Einrichtung auf verschiedenen Geräten – Variante Server



Über feldmannserver.de einloggen -> E-Mails -> bei gewünschten E-Mail auf "i"

E-Mail-Adresse erstellen	😤 Verbrauchsstatistiken aktualisieren	Ausgehende Nachrichten begrenzen	IND Viren einrichten, sofern diese Services für Ihr	Konto verfügbar sind.	
ement insgesamt					Einträge pro Seite: 10 25 10
E-Mail-Adresse †		Benutzer		Belegung	Sicherheit
mustermann@musterdor	main.de	musterma	nn@musterdomain.de	0 B genutzt von Unbegrenzt	🕧 🗋 Einstellungen
ment insgesamt					Einträge pro Seite: 10 25 1

Gewünschtes Medium auswählen

hlen Sie die Plattform zum Einri	chten des E-Mail-Clients aus:						
Microsoft Outlock, Gmail oder Thunderbird	Mail (IOS) auf einem IPhone oder IPad						
Manuelles Einrichten			jeweils	s wie besch	rieben ein	richten	
		mustermann@must	terdomain.de ×	mustermann@muste	erdomain.de ×	mustermann@must	erdomain.de
		Wählen Sie die Plattform zum Ein	richten des E-Mail-Clients aus:	Wählen Sie die Plattform zum Einric	chten des E-Mail-Clients aus:	Wählen Sie die Plattform zum Einr	ichten des E-Mail-Clients aus:
		Gimail oder Gimail oder Thunderbird	Mail (IOS) auf einem iPhone oder iPad	Microsoft Outlock, Gmail oder Thunderbird	Mail (IOS) auf einem IPhone oder iPad	Microsoft Outlook, Gmail oder Thunderbird	Mail (iCS) auf einem iPhone oder iPad
		Manuelles Einrichten		Manuelles Einrichten		Manuelles Einrichten	
		Manuelles Einrichten Mataren Berutamare muteren and Proster Growin de Notangegerer matifeldmanterer de Protagegerer matifeldmanterer de Gener er fordert eine Auftertricht Linematare segeketek Mahmatuk PGP& PGP aver SUTLS (MM) Linematare segeketek Mahmatuk	erung) WP over SSUTLS *	Microsoft Outlook, Gma Omen Se hire T. Mal-Clerk und j ein Der Hahl Clerk wird Jacom P. Hinnes: Sie sehen wonnglich Zenflika nich verstaurensmit solltszipperfilter der wurde eine vallteren Ger wurde auf einer Maliterwerg geling ist.	il oder Thunderbird geben Sie den Namen des Postfachs sich engenhötet, in einer Fehremeldung, dass das igst. Ein diesem Fölls das das zur nöderen Domana zugewissen. In felt, dass der Domainname des	Mail (IOS) auf einem IP Um den E Mail Cont auformutich Eigendin Of Color nut fer Kanne III - Color nut fer Kanne III - Color nut fer Kanne IIII - Color nut fer Kanne IIIII - Color nut fer Kanne IIII - Color nut fer Kanne IIIII - Color nut fer Kanne IIII - Color nut fer Kanne IIIII - Color nut fer Kanne IIII - Color nut fer Kanne IIIII - Color nut fer Kanne IIII - Color	none oder iPad einzurchten, sannen Sie den al Tres Telefons:
		Um eine sichere Verbindung über MAPs Port 995. Um eine sichere Verbindung über IMAPs Port 993.	mit SSL/TLS herzustellen, verwenden Sie den			Oder öffnen Sie den folgenden Lin Mall-Client einrichten möchten: https://musterdomain.de/email.m emailaddress-mustermann@mus	ik auf dem Gerät, auf dem Sie der obileconfig? terdomain.de 🗇
		Um heterheine gestellt der MMT 41 Filmweis: Sie sehne wormägnig Zertifält nicht vertrauerswor SS/TLS-Zertifikat des Mälles selbstagtiert der wurde ein Vergenzunzt oder wurde ein Vergenzunzt oder wurde ein Maldenverz guligt ist.	J senden, vrewenden Bie den Part 465. h in einer Fehlermeldung dass das rigtig ist. In diesem Falli st das servers oder der Domain entweder ier anderen Domain zugewissen, em Fall, dass der Domainname des			Hinweis: Sie sehen womöglid Zertlifka nich vertrauenswu SS/TI-Szentlaad ets Allabe selbstsginent öder wurde ein Vergeweisen. Sie sich in diese Maltenvers gültig ist.	n in einer Fehlermeldung, dass da rdig ist. In diesem Fall ist das vers dedr edr Domain entweder er anderen Domain zugewiesen, em Fall, dass der Domainname de

wenn der QR-Code nicht funktioniert: Ihredomain.de/remote.php/dav/ provisioning/appleprovisioning.mobileconfig

3. Einrichtung auf PC/Mac

Einstellungen -> Internetaccounts -> "+" -> Mail-Account



Name, E-Mail-Adresse und Passwort eingeben



Accounttyp "IMAP", Serveradresse eingeben (für eintreffende sowie ausgehende E-Mails): *mx2ebd.netcup.net*

••• < >			
	E-Mail-Adresse:	name@lhredomain.de	
	Benutzername:		
- 18 A A	Passwort:	Ihr Passwort	
	Accounttyp:	IMAP 🗘	
	Server für eintreffende E-Mails:	feldmannserver.de	
	Server für ausgehende E-Mails:	feldmannserver.de	
	Abbrechen	Zurück Anmelden	
9079 I			
		_	_
ertia.	_	_	_
ertig.	-	-	-
ertig.	Internetaccounts		
ertig.	III Internetaccounts	Q. Recounts für die Verwendung mit "A	Ruchen Auftra
ertig.	III Internetaccounts Nang unternetaccounts ⁴ richtet deine A Mitter ⁴ und anderen Apps ein.	Counts für die Verwendung mit "M	Buchen (all', Kontakte')
ertig.	III Internetaccounts Ang sitemetaccounts 'Achtel deine / Inther' und anderen Apps en.	Cocounts für die Verwendung mit "M	Surfren Aulty "Kortakte"
ertig. ••• • • • • • • • • • • •	III Internetaccounts Ang sitemetaccounts 'Achtel ceive / Achter' und anderen Apps en. Wähle die Apps aus, die du mit die verweiden möchtest:	Cocurts für die Verwendung mit "M	Surfren All ¹⁷ , «Kortakte"
ertig. • • • • • • •	III Internetaccounts Ing Internetaccounts "Achtel Celies Achter" and anderen Apps ans, die du mit die Verweiden möchtest:	cocurts für die Verwendung mit "k	Bucher Bally, «Kontalle)
ertig. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	III Internetaccounts Ing Internetaccounts "Achtel Celles Ing Internetaccounts" Achtel Celles Valhie die Apps aus, die dum til die verwenden möchtest: Valhie die Apps aus, die dum til die Valhie die Apps aus, die dum til die verwenden möchtest:	Coccurts für die Verwendung mit Ju	Ruchen Auffrackotakter
ertig. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Internetaccounts May Internetaccounts* Achiet delve and deve Achiet en deve and deve Achiet en deve and deve achiet et deve ach	Accounts für die Verwendung mit "A	Buchen All ^e , "Kontakte"
ertig.	Internetaccounts Marg. a transface.counts' rich let delaw. Orderer und anderen Apps aus, die du mit die verwenden möchtest: Wähle die Apps aus, die du mit die verwenden möchtest: Imag. Status Imag. Mail Imag. Notizen Abbrechen	Accounts für die Verwendung mit "N sem Account	Suchen Tall', Kortakte'
ertig.	Internetaccounts Marg. Internetaccounts ("infente delexa, infente d	Sem Account Sem Account Firstin DAP-Account	Suction
ertig.	Internetaccounts Inter	sem Account site die Verwendung mit "A sem Account unuck Perig LDAP-Account	Suction failt [®] "Kontache"



Einrichtung E-Mail

4. Einrichtung bei Outlook

Einloggen über IMAP/POP



E-Mail-Adresse eingeben



Typ "IMAP", E-Mail-Adresse und Kennwort eingeben, Posteingangs- und Postausgangsserver mx2ebd.netcup.net





Fertig.



5. Einrichtung Mobil/Apple

Einstellungen -> Mail



Accounts -> Account hinzufügen

.II Tele	kom.de 奈	16:51	● 52 % ●
< Ein	stellungen	Mail	
MAIL 2	ZUGRIFF ERLAUBEN	1	
	Siri & Suchen		>
	Mitteilungen Kennzeichen		Σ
((†))	Mobile Daten		
BEVOR	RZUGTE SPRACHE		
	Sprache		Deutsch >
Acco	unts		5 >
E-MAI	L-LISTE		
Vorse	chau		2 Zeilen >
An/K	opie anzeigen		\bigcirc
Strei	chgesten		>
NACH	RICHTEN		



Andere



Mail Account hinzufügen

III Telekom.de 🗢 16:51	@ 52 % 🗲
C Zurück Account hinzufügen	
MAIL	
Mail-Account hinzufügen	>
KONTAKTE	
LDAP-Account hinzufügen	>
CardDAV-Account hinzufügen	>
KALENDER	
CalDAV-Account hinzufügen	>
Kalenderabo hinzufügen	>





Name, E-Mail, Passwort eingeben

	Telekom.de 🗢 16:52								52 %	6 🗲
Ab	Abbrechen Neuer Account								Wei	ter
Na	ime		Vo	orna	ame	e Na	achi	nan	ne	
E-	Mail		nar	ne@	@lh	red	om	ain	.de	
Pa	sswo	ort								
Be	schre	eibur	ng r	nam	ne@	hr	edo	oma	ain.	de
				0 D	26614	örte	r			
				F F	a55W	onte				
q	W	е	r	t	Z	u	i	0	р	ü
а	s	d	f	g	h	j	k	1	ö	ä
¢		у	x	С	V	b	n	m		\bigotimes
123)	_eerz	eiche	en	@	•		ب	

IMAP -> alles eingeben, Hostname: mx2ebd.netcup.net

••I Telekom.	de 穼		16:53		● 53 %
Abbrech	nen	Neue	er Accou	nt	Weiter
Name	١	/orna	ame N	achna	me
E-Mail	n	ame	@lhred	domaiı	n.de
Beschre	ibung	nan	ne@lh	redom	ain.de
SERVER FÜ)r eint	REFFEND	DE E-MAILS		
Hostnam	ne	felc	lmann	serve	r.de
Benutze	rname	e Vo	rname	Nach	name
qw	e	r t	zu	io	рü
a s	d	fg	h j	k I	ö ä
Ŷ	у ;	x c	v b	nm	
123		•	1	.de	Ļ

Ebenso für ausgehende E-Mails

•II Teleko	om.de 🦘	î		16:53	\$-		0	\$ 53 %	6 C
Abbre	chen	٢	Veue	r Ac	cour	nt		Wei	ter
SERVER	FÜR EI	NTRE	FFEND	DE E-N	IAILS				
Hostn	ame		felo	dma	ann	ser	ver	.de	
Benut	zernai	me	nar	ne@	٥lh	red	om	ain	.de
Passw	ort								
SERVER	FÜR A	USGEI	HENDI	E E-MA	AILS				
Hostn	ame	f	eld	ma	nns	erv	er.o	de	
Benut	zernai	me	Optio	nal					
Passw	ort	Op	tiona	1					
qw	е	r	t	z	u	i	0	р	ü
a s	d	f	g	h	j	k	1	ö	ä
Ŷ	У	x	С	V	b	n	m		\bigotimes
123		•		1		.de		لے	

6. Einrichtung Mobil/Android

G-Mail-App öffnen -> Sonstige



E-Mail-Adresse eingeben

14	:57 🤇	5					al 🖗	88.
м								
E-№	Häu	ifig verw	rendet	e E-Mail	nz	ufü	gen	t –
E-Mail-Adresse eingeben name@lhredomain.de								
MANU	ELL	EINRIG	CHTE	N			WEIT	ER
<	Ê.	¢		۲				9ji
q ¹ w	2 €	e ^³ r	4	t⁵ z	Ľι	, 7	i [®] C	° p°
а	S	d	f	g	h	j	k	1
\uparrow	у	х	С	v	b	n	m	$\langle \times \rangle$
?123	@	☺						~
						•		



Privat IMAP auswählen

14:57 G	all 📚 🥵
M	
name@Ihredou Um welchen Kontotyp hande	main.de elt es sich?
Privat (POP3)	
Privat (IMAP)	
	•

Passwort der E-Mail-Adresse eingeben





IMAP: mx2ebd.netcup.net

14:59 G	atl 🗟 🐻								
м									
Einstellungen des Eingangsservers									
Nutzername name@Ihredomain.de									
Passwort Ihr Passwort	• ×								
^{Server} feldmannserver.de									
	WEITER								
<	Ų								
$q^{1} w^{2} e^{3} r^{4} t^{5} z^{6} u^{7}$	i [®] o [°] p [°]								
asdfghj	k I								
↑ y x c v b n	m 🗵								
?123 / 😳	. 🗸								

SMTP-Server: mx2ebd.netcup.net





Nach Belieben auswählen



Name und Kontonamen eingeben -> Fertig!



